



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE

(PROVINCIA DI COSENZA)

Committente

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
AREA DEL CALVARIO

Progetto

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

| | |
|---|--|
| Progettista, DD.LL., Coord. Sicurezza (Arch. Elmo Francesco) | Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Manfredi Franco) |
|---|--|

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------|
| Elaborato: ELENCO PREZZI | Numero | 13 |
| | Scala | |

Visti



Arch. Francesco Elmo

1
Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici in rocce sciolte.
euro 5,64 / mc

2
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto.....in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, terreno vegetale e simili).
euro 6,10 / mc

3
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di mt. 2, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di cm.20, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto.....in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, terreno vegetale simili).
euro 6,78 / mc

4
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento del materiale, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere.
euro 9,93 / mc

5
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Esclusi i ponteggi, le casseforme, ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.
euro 93,82 / mc

6
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Esclusi i ponteggi, le casseforme, ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc.
euro 102,38 / mc

7
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Esclusi i ponteggi, le casseforme, ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc.
euro 108,71 / mc

8
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; Dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del CSA, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, casseforme, ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione classe di esposizione XC1-XC2 RCK 30 N/mm³.
euro 118,90 / mc

9
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; Dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del CSA, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un

opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, casseforme, ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione classe di esposizione XC1-XC2 RCK 30 N/mm³.

euro 129,51 / mc

10

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmo, disarmante opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di mt 4 dal piano di appoggio, eseguiti a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cls. Per opere di fondazione.

euro 35,03 / mq

11

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmo, disarmante opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di mt 4 dal piano di appoggio, eseguiti a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cls. Per opere di in elevazione.

euro 44,69 / mq

12

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo feb38k, feb44k, acciaio in barre per armature.

euro 1,90 / Kg

13

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.

euro 2,25 / Kg

14

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza pietrame calcareo.

euro 41,97 / mc

15

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro o angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide e ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, ecc. Dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine ed opere murarie: ringhiere in profilati normali e a linee curve.

euro 5,92 / Kg

16

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro o angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide e ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, ecc. Dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine ed opere murarie: ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte inferriate semplici.

euro 6,28 / Kg

17

Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNIEN 9186: spessore 8/9 mm.

euro 65,00 / mq

18

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07 V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni normali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipoalre sez. 1,5 mmq.
euro 0,84 / m

19

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07 V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni normali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in area libera, tubazioni e possono essere direttamente interrati unipolari sez. 1x6 mmq.
euro 2,21 / m

20

Fornitura e posa in opera di pali in ghisa con anima in acciaio, di altezza complessiva non inferiore a mt. 3, a base di forma quadra o circolare, tipo Corsino, Neri o similari, ad una luce a lanterna portata e lampada inclusa. il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte.
euro 2 000,00 / cp

21

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra tipo di Cerchiara di Calabria (CS), tagliata a larghezza cm. 20 a correre spessore cm. 3, posta in opera su sottostante massetto in cls per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi, chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm. 3, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 80,00 / mq

22

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra di Trani, squadrata a misura fissa cm. 22x22, spessore cm. 4/5, con finiture bocciardata, posta in opera su sottostante massetto in cls per sottofondo, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi, chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm. 3, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 95,00 / mq

23

Vedi voce NP3, compreso foro laterale a semincasso per alloggiamento faretto.
euro 105,00 / mq

24

Fornitura e posa in opera di rivestimento gradino in pietra bianco Trani, tagliata in lastre e assemblati in forma semicircolare, spessore cm. 5, con finiture bocciardata, e costa a toro sui lati, posta in opera su sottostante massetto in cls, da pagarsi a parte, compreso il materiale di allettamento in malta cementizia, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 105,00 / mq

25

Cordolo marciapiede in pietra bianco Trani, largh. cm 10 a correre e alt. cm 25, con testa e lato a vista bocciardato, smusso cm. 2x2, posto in opera su sottostante massetto in cls, da pagarsi a parte, compreso gli oneri della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.
euro 50,00 / ml

26

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra tipo di Cerchiara di Calabria (CS), posta in opera ad opus incertum, su sottostante massetto in cls, da pagarsi a parte, compreso gli oneri di interruzione intorno agli alberi, chiusini, del materiale di allettamento in malta cementizia non inferiore a cm. 3, della battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 55,00 / mq

27

Fornitura e posa in opera di muri a faccia vista in lastre calcaree bianco, spess. cm. 3 posta in opera ad opus incertum, compreso ogni oneri relativo per l'esecuzione dei lavori, battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 53,00 / mq

28

Verniciatura di opere in ferro con pittura opaca antichizzata da concordare con la DD. LL., a due mani a coprire e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 33,30 / mq

29

Corona di spina di Gesù, di diam. cm. 20 circa, prodotta artigianalmente in ferro battuto, compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro di battitura, saldatura, ecc., posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 500,00 / cp

30

Cestino portarifiuti in lamiera e legno iroko, fornito e posto in opera con ogni onere e magistero per la fornitura e il fissaggio a palo o/a parete.
euro 196,12 / cad

31

Basamento a colonna con croci scolpite fronte e retro, in granito silano o sardo, concordato con la DD.LL., per alloggiamento e sostegno delle croci, diam. cm. 50 e alt. cm. 136, croci scolpite cm. 28, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e ancoraggio al gradino della rientranza semicircolare e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 3 000,00 / cad

32

Basamento a colonna in granito silano o sardo, concordato con la DD.LL., diam. cm. 50 e alt. cm. 112, compreso ogni onere relativo per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e ancoraggio al gradino della rientranza semicircolare e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 2 000,00 / cad

33

Foglio di rame 6/10 mm per rivestimento, martellato, trattato e sagomato, compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e sigillatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro 80,00 / mq

34

Filo di ottone lucido, spessore 10 mm e alt. 50 mm, compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e sigillatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 19,00 / ml

35

Targa in rame martellato e trattato, dimensione 30x50 cm., compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro di posa in opera e sigillatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 400,00 / cad

36

Lampade votive con luce continua a corrente di rete tipo per cimiteri ed abitazioni, dimensioni circa 56x156 mm., compreso ogni onere e magistero relativo per la posa in opera e il funzionamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 40,00 / cad

37

Illuminazione delle tre croci con fari da terra led, incassati nella rientranza muraria semicircolare, orientati di 10°, carrabili, diam. 140 mm., per un numero di tre fari da 1200 mini anello inox, 9 led x 1,2 w, controcassa diam. 40 mm., H 100 mm., con base quadra 200x200 mm., alimentatore IP67 350 mA (max 12 led), completo di quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 1 500,00 / cp

38

Illuminazione diffusa dell'area centrale antistante le tre croci con faretti da terra led, incassati nelle direttrici in pietra bianco di Trani ad interasse di 1,32 m carrabili, diam. 98 mm., per un n. di 23 faretti da 900 micro tre led x 1,2 w, con flangia quadro, cornice inox, vetro sabbiato, controcassa diam. 40 mm., H 75 mm., alimentatore IP 67/350mA (max 12 led), completo di cavidotto, corda in rame, pozzetti, quadro elettrico e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 5 750,00 / cp

39

Adeguamento di pozzetti esistenti al piano di pavimentazione, compreso la demolizione e il ripristino del chiusino esistente e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 50,00 / cad

40

Demolizione di muratura, anche voltata di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo.

euro 190,38 / mc

41

Demolizione di muratura, anche voltata di spessore superiore ad una testa, per impiego di mezzi meccanici riduzione al 50%, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame.

euro 217,58 / mc

42

Demolizione di massi, massetto continuo in cls o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento del materiale di risulta

euro 11,20 / mq

43

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con acqua.

euro 7,96 / mq

44

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

euro 0,69 / Kg

45

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido conformi norma UNI EN 1401-1.....compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la forazione del letto di posa e del rinfiante in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m DN 200.

euro 13,94 / ml

46

Fornitura e posa in opera di panchina anatomica senza braccioli e fiancate, in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5x6 cm., dimensioni 160x63 cm., altezza 80 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso.

euro 282,35 / cad

47

Fornitura e posa in opera di bordura in pietra lavica, tagliata larg. 25 cm. a correre, spessore 5 cm., con finiture bocciardata, posta in opera su sottostante massetto in cls, da pagarsi a parte, compreso battitura, sigillatura dei giunti, pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro 110,00 / mq